



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

Территориальный отдел в г. Белово и Беловском р-не
ул. Энергетическая, 21, пгт. Инской, г. Белово, 652644
тел./факс 8(38452)6-56-02, EMAIL: belovo@42.rospotrebnadzor.ru

**Предписание № 35
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Белово

«22» апреля 2024г.

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – ведущий специалист-эксперт

Десинова Марина Геннадьевна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 02 » апреля 2024г. № 123-ВН) в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово»

(полное наименование объекта проверки)

Наименование предприятия: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» (далее - МАОУ СОШ №9 города Белово)

Юридический адрес: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18 (согласно выписке из ЕГРЮЛ)

Ф.И.О. законного представителя Бирюкова Рита Альбертовна

Гражданство РФ

Документ, удостоверяющий личность паспорт 32 20 229676 выдан ГУ МВД России по Кемеровской обл. код подразделения: 420-008 дата выдачи: 23.12.2020

Занимаемая должность директор **тел.** 8 (384-52)- 3-49-29

Фактический адрес, по которому осуществляется образовательная деятельность:

652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18

УСТАНОВИЛ:

Должностным лицом территориального отдела Управления в г. Белово и Беловском районе на основании решения принятого заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Спиной О.А. от «02» апреля 2024 г. № 123-ВН, в период с 09 по 22 апреля 2024 года проведена внеплановая проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово», расположенного по адресу: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18.

В соответствии с поручением территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Белово и Беловском районе № 90 от 09.04.2024 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Белово и Беловском районе была проведена экспертиза о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам.

Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах от 18.04.2024 года № 250/003-ОГДиП-2 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе установлено.

Фактическое питание детей с 7 до 11 лет) осуществляемое в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово» по адресу: 652607, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д. 18 на момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 09.04.2024-18.04.2024 не соответствует требованиям:

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 8.1.4. – питание детей с 7 до 11 лет осуществляется не в соответствии с утвержденным меню: 20.03.2024 на завтрак отсутствовал батон пшеничный;

- п. 2.8. – несоблюдение технологии приготовления готового блюда: каша гречневая вязкая с маслом, филе птицы тушеное в сливочном соусе, отраженной в технологических картах.

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.3.3. - несоблюдение технологии приготовления готового блюда: каша гречневая вязкая с маслом, филе птицы тушеное в сливочном соусе, отраженной в технологических картах.;

Согласно экспертному заключению от 18.04.2024 года № 251/005-ОГДиП-2 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе установлено.

Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы (в части оценки пищеблока) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово», по адресу: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д. 18 на момент проведения обследования 09.04.2024 не соответствуют требованиям:

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.16. – внутренняя отделка помещений пищеблока имеет повреждения (в мясорыбном цехе в нижней части стены и на стене в районе дверной коробки отмечается отслоение штукатурного слоя и трещины);

- п. 2.19. – уборочный инвентарь частично не промаркирован (в зависимости от назначения помещений и видов работ);

- п. 3.2. – в мясорыбном цехе и овощном цехе моечные ванны не имеют маркировки, в горячем цехе установлен стол, не имеющий маркировки; в моечной кухонной посуды разделочный инвентарь (доски) для готовой и сырой продукции хранится совместно;

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.6.2. (абзац 1) – пищеблок не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования и инвентаря (в горячем цехе отсутствует электрокотел; в моечной кухонной посуды одна ванна не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой);

- п. 2.4.6.2. (абзац 10) – в мясорыбном цехе и овощном цехе моечные ванны не имеют маркировки, в горячем цехе установлен стол, не имеющий маркировки;

- п. 2.5.3. – внутренняя отделка помещений пищеблока имеет повреждения (в мясорыбном цехе в нижней части стены и на стене в районе дверной коробки отмечается отслоение штукатурного слоя и трещины);

- п. 2.8.3. – остекление окон в производственных помещениях (горячий цех, мясорыбный цех) и обеденном зале выполнено из не цельного стеклопакета, имеются трещины и другие нарушения целостности стекла;

- п. 2.11.3. – уборочный инвентарь частично не промаркирован (в зависимости от назначения помещений и видов работ);

- п. 2.11.4. – для технических целей в туалетном помещении не установлен отдельный водопроводный кран;

- п. 3.4.3. – не достаточное количество умывальных раковин при обеденном зале;

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- **таблице 6.4.** – не достаточное количество умывальных раковин при обеденном зале;
 - **таблица 6.18.** – пищеблок не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования и инвентаря (в горячем цехе отсутствует электрокотел; в моечной кухонной посуды одна ванна не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой).

(указать статьи законов)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «03» февраля 2025г.

1. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить фактическое питание детей осуществлять строго в соответствии с утвержденным меню.

Основание: п.8.1.4. **САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**

2. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить строго соблюдать технологии приготовления готовых блюд, отраженных в технологических картах

Основание: п.2.8. **САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;** п. 2.3.3 **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. В МАОУ СОШ № 9 города Белово в мясорыбном цехе в нижней части стены и на стене в районе дверной коробки устранить отслоение штукатурного слоя и трещины

Основание: п. 2.16. **САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;** п. 2.5.3. **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

4. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить весь уборочный инвентарь для пищеблока промаркировать (в зависимости от назначения помещений и видов работ)

Основание: п. 2.19. **САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;** п. 2.11.3. **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

5. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить в мясорыбном и овощном цехах моечные ванны не промаркировать, в горячем цехе установленный стол промаркировать; в моечной кухонной посуды разделочный инвентарь (доски) для готовой и сырой продукции обеспечить раздельное хранение.

Основание: п. 3.2. **САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;** п. 2.4.6.2. (абзац 10) **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

6. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить наличие в горячем цехе пищеблока электрокхла; в моечной кухонной посуды одну ванну оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой

Основание: п. 2.4.6.2. (абзац 1) **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

6. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить остекление окон в производственных помещениях (горячий цех, мясорыбный цех) и обеденном выполнить цельного стеклопакета, исключить наличие трещин и других нарушений целостности стекол.

Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В МАОУ СОШ № 9 города Белово обеспечить обеденный зал достаточным количеством умывальных раковин

Основание: п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица

6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Ответственность за выполнение предписания возложить на
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Среднюю
общеобразовательную школу №9 города Белово»**

(полное наименование объекта проверки)


Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 31 » января 2025г. должностному лицу – главному специалисту-эксперту Десиновой Марине Геннадьевне в территориальный отдел
Ф.И.О., должность

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу по адресу: **п. Инской, ул. Энергетическая -21.**

В соответствии с ч 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт



подпись


Десинова М.Г.
Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 22 » апреля 2024г. № 35 получила « 22 » апреля 2024г.

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)


(подпись)


(Ф.И.О.)